

Grenache blanc B

Éléments de description

- La description correspond à celle du Grenache N, à l'exception :
- des capuchons floraux qui sont entièrement de couleur verte alors qu'ils présentent une pigmentation anthocyanique pour le Grenache N et le Grenache gris G.
 - des baies qui, à maturité, ont l'épiderme de couleur vert jaune.

Phénologie

Epoque de débourrement : 4 jours après le Chasselas.
Epoque de maturité : 2^{ème} époque, 3 semaines et demie après le Chasselas.

Aptitudes culturales et agronomiques

Ce cépage semble être moins sensible à la coulure que le Grenache N et s'avère être un peu plus précoce. Il résiste bien au vent, possède un port érigé et se montre bien adapté aux conditions de sécheresse (sols graveleux, caillouteux). Le Grenache blanc B extériorise facilement, comme les autres types de Grenache, les symptômes de carence en magnésium.

Sensibilité aux maladies et aux ravageurs

Le Grenache blanc B est très sensible à la pourriture grise, à l'excoriose, au mildiou et aux maladies bactériennes. Par contre, il est peu attaqué par l'oïdium, les cicadelles des grillures et les acariens.

Potentialités technologiques

Les grappes sont grosses alors que les baies sont moyennes. Le Grenache blanc B sert pour l'élaboration des vins doux naturels mais permet aussi d'obtenir des vins blancs secs intéressants, longs en bouche, possédant du gras et de l'ampleur mais manquant parfois un peu d'acidité.

Sélection clonale

Les deux clones agréés de Grenache blanc B portent les numéros 141 et 143.

Origine :

Cette variété correspond à la mutation blanche du Grenache N et se rencontre au départ surtout dans les provinces de Barcelone et Tarragone en Espagne.

Utilisation :

Variété de raisin de cuve

Evolution des surfaces cultivées en France (en ha)

1958	1968	1979	1988	2000	2006
8 652*	9 362*	16 286*	12 083*	6 843	8 405

* : Grenache B et G.

